

**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения,  
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., дом 17,  
литера А, помещение 7-Н, общая площадь 48 кв. м, кадастровый номер  
78:32:0001239:2349, 1 этаж**

**1. Данные об отчете.**

- 1.1. Дата проведения оценки: 21.09.2021.
- 1.2. Оцениваемые права– право собственности.

**2. Описание объекта оценки:**

**Описание нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,  
Большая Подъяческая ул., дом 17, литера А, помещении 7-Н.**

**2.1. Карта местоположения объекта:**



*Рисунок 1. Локальное местоположение*

**➔** – общий вход со двора



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания

Тип здания	Многоквартирный дом
Кадастровый номер	78:32:0001239:2012
Материал	Кирпичный
Общая площадь, кв. м	3 932,5 кв. м - по данным Росреестра ( <a href="https://rosreestr.gov.ru">https://rosreestr.gov.ru</a> )
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки	1853
Год последнего капитального ремонта	н/д
Этажность (в том числе подземная)	6 – по данным Росреестра ( <a href="https://rosreestr.gov.ru">https://rosreestr.gov.ru</a> ) 4 – по данным визуального осмотра и сайта Реформа ЖКХ ( <a href="https://www.reformagkh.ru">https://www.reformagkh.ru</a> )
Наличие подвала/цоколя	подвал – по данным Росреестра ( <a href="https://rosreestr.gov.ru">https://rosreestr.gov.ru</a> ) н/д – по данным сайта Реформа ЖКХ ( <a href="https://www.reformagkh.ru">https://www.reformagkh.ru</a> )
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	н/д
Инженерная обеспеченность	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение – по данным сайта Реформа ЖКХ ( <a href="https://www.reformagkh.ru">https://www.reformagkh.ru</a> )

2.3. Описание встроенного помещения.

2.3.1. Общие характеристики помещения:

Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	г. Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., дом 17, литера А, помещение 7-Н
Кадастровый номер объекта	78:32:0001239:2349
Общая площадь, кв. м	48
Занимаемый объектом этаж или этажи	1 этаж
Состояние	Нормальное
Окна (количество, направленность)	3 окна (направленность во двор)
Вход	Общий со двора
Высота пол – потолок, м	2,70 – по данным Ведомости помещений и их площадей от 18.03.1992
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение
Текущее использование	Не используется

Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена
Данные о перепланировках	<p>В результате проведения визуального осмотра выявлены следующие перепланировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Перегородка между ч.п. 1 и ч.п. 2 перенесена вглубь ч.п. 2, дверной проем демонтирован;</li> <li>– Оборудован арочный проход между ч.п. 1 и ч.п. 2, ч.п. 2 и ч.п. 5;</li> <li>– В перегородке между ч.п. 1 и ч.п. 2 оборудована ниша, в результате чего образован встроенный шкаф в ч.п. 1;</li> <li>– В ч.п. 1 установлена перегородка.</li> </ul> <p>Внешние границы объекта не изменились.</p>
План объекта оценки	

### 2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и коммерческие помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором расположен Объект оценки, ограничено Средней Подъяческой улицей, набережной канала Грибоедова, Большой Подъяческой улицей и проспектом Римского-Корсакова
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: аптека «Невис», пекарни «Калачи», «Лавашивили» и «Булочная Ф. Вольчека № 96», кафе «Риаво» и «Афрасиаб», гостиницы «Маргарита» и «Ария», супермаркет «Дикси», стоматологическая клиника «Клиника доктора Захарова» и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка неорганизованная на улице и во дворе возле здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки автомобильным транспортом может быть охарактеризована как отличная
удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны Большой Подъяческой улицы
удаленность от ближайшей станции метро, км.	0,8 км до ст. м. «Садовая»
ближайшие остановки общественного транспорта	Около 200 м до остановки общественного транспорта «Вознесенский проспект». В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение автобусов №№ 10, 70, 71, маршрутного такси № К-350
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых автомобилей

### 2.3.3. Обременения объекта:

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2020-32807466 от 28.10.2020, на рассматриваемое помещение ограничений прав и обременений не зарегистрировано.

Согласно справке КГИОП № 01-25-7035/21-0-0 от 26.03.2021, объект по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Подьяческая улица, дом 17, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой охранной зоне (участок ООЗ(32)).

### 2.3.4. Фотографии объекта:


	
Фото 1	Фото 2
Подъездные пути и ближайшее окружение	Подъездные пути и ближайшее окружение
	
Фото 3	Фото 4
Фасад здания с улицы	Фасад здания с улицы
	
Фото 5	Фото 6
Адресный указатель	Въезд во двор



Фото 7

Въезд во двор



Фото 8

Фасад здания со двора



Фото 9

Двор



Фото 10

Вид на общий вход со двора и окна



Фото 11

Подъезд



Фото 12

Подъезд



	
<p>Фото 13</p>	<p>Фото 14</p>
<p>Общий вход со двора в помещение</p>	<p>Вид помещения 7-Н</p>
	
<p>Фото 15</p>	<p>Фото 16</p>
<p>Вид помещения 7-Н</p>	<p>Вид помещения 7-Н</p>
	
<p>Фото 17</p>	<p>Фото 18</p>
<p>Вид помещения 7-Н</p>	<p>Вид помещения 7-Н</p>





Фото 19

Вид помещения 7-Н




Фото 20

Вид помещения 7-Н



Фото 21

Вид помещения 7-Н




Фото 22

Вид помещения 7-Н



Фото 23

Вид помещения 7-Н



Фото 24

Вид помещения 7-Н





Фото 25

Вид помещения 7-Н



Фото 26

Вид помещения 7-Н



Фото 27

Вид помещения 7-Н



Фото 28

Вид помещения 7-Н



Фото 29

Вид помещения 7-Н



Фото 30

Вид помещения 7-Н







Фото 31

Вид помещения 7-Н



Фото 32

Вид помещения 7-Н



Фото 33

Вид помещения 7-Н



Фото 34

Вид помещения 7-Н



Фото 35

Вид помещения 7-Н



Фото 36

Вид помещения 7-Н



## 2.3.5. Акт осмотра помещения:

### Акт контрольного осмотра помещения от «21» сентября 2021 г.


1. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 17, лит А, пом. 7-Н

2. Данные о помещении:

№ пом.	Занимаемый этаж	Общая площадь, кв. м	Текущее использование	Состояние <sup>1</sup>	Тип входа	Инженерно-техническое обеспечение				
						Эл.	От.	Вод.	Кан.	Газ
7-Н	1	48	не используется	Нормальное	Общий со двора	+	+	+	+	+

В результате проведения визуального осмотра выявлены следующие перепланировки:

- Перегородка между ч.п. 1 и ч.п. 2 перенесена вглубь ч.п. 2, дверной проем демонтирован;
- Оборудован арочный проход между ч.п. 1 и ч.п. 2, ч.п. 2 и ч.п. 5;
- В перегородке между ч.п. 1 и ч.п. 2 оборудована ниша, в результате чего образован встроенный шкаф в ч.п. 1;
- В ч.п. 1 установлена перегородка

Представитель ООО «Городской центр оценки»	
Должность	Специалист департамента оценки
ФИО	Задимидько А.В.
Подпись	
Контакты	телефон/факс: (812) 334-48-02 (03), e-mail: info@gzo-spb.ru

<sup>1</sup> «Евростандарт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электротехническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и(или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.

«Отличное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования.

«Нормальное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).

«Удовлетворительное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).

«Неудовлетворительное (требует ремонта)» - объект нежилого фонда в текущем состоянии не пригоден к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

«Под чистовую отделку» - сюда входят работы по зачистке и шпаклевке стен, штукатурка, заливка и выравнивание полов, разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.

«Без отделки» - разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.



## 2.5 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения свободного назначения:

1. Доступность автомобильным транспортом – отличная;
2. Расположение на 1 этаже;
3. Вход в помещение – общий со двора;
4. Состояние помещения – нормальное;
5. Расположение в непосредственной близости от ст. метрополитена (0,8 км от ст. м. «Садовая»);
6. Высота потолков – 2,70 м;
7. Обеспеченность объекта следующими инженерными коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение.

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения свободного назначения.

## 2.6 Результаты проведения оценки:

<b>Рыночная стоимость объекта оценки</b>	
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	3 920 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	81 667
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	3 266 667
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	68 056
<b>Границы интервала, в котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки</b>	
Минимальное значение рыночной стоимости объекта оценки, руб. с учетом НДС	3 528 000
Максимальное значение рыночной стоимости объекта оценки, руб. с учетом НДС	4 312 000

