ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

25.12.2018 № 551-р

Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Казармы Офицерской стрелковой школы (6 зданий)»

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Казармы Офицерской стрелковой школы (6 зданий)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 10, лит. Б, В, д. 12, лит. А, д. 15, лит. А, д. 16, лит. А, д. 16а, лит. А, д. 19/15, лит. А (Владимирская ул., 10, 12, 15, 16, 16а, 19), согласно приложению к настоящему распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП.


Заместитель председателя-
начальник Управления
организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия КГИОП Г.Р.Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 25.12.2018 № 551-р


Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Казармы Офицерской стрелковой школы (6 зданий)», конец XIX – начало XX века,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул.,
д. 10, лит. Б, В, д. 12, лит. А, д. 15, лит. А, д. 16, лит. А, д. 16а, лит. А, д. 19/15, лит. А
(Владимирская ул., 10, 12, 15, 16, 16а, 19).



№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение и градостроительные характеристики ансамбля.	
I. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 10, лит. Б, В.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного, П-образного в плане здания с двумя пристройками отхожих мест к торцевым восточным фасадам исторические конфигурация и габариты вальмовой и скатной (крыши пристроек отхожих мест) крыши высота конька крыши; материал окрытия крыши (металл).	

			 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки межэтажных перекрытий; историческая опорная стена с арочными проемами по центру основного объема здания в уровне обоих этажей; исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах), материал (известняк) и профиль ступеней; прусские своды (по балкам) в объемах лестничных клеток.	  

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма, в том числе: материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; материал отделки высокого цоколя (известняк); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением – проемы пристроек отхожих мест) оконных и дверных проемов; исторические материал (дерево), рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;	      

Копия документа


		оформление углов здания и простенков через одну и через две оси профилированными плоскими лопатками;	
		профилированная подоконная тяга в уровне первого этажа;	
		оформление оконных проемов штукатурными профилированными наличниками;	
		профилированный ступенчатый венчающий карниз большого выноса со штукатурной тягой в основании в завершении основного объема здания;	
		оформление оконных проемов отхожих мест веерными замковыми камнями;	
		профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении объемов отхожих мест;	
		треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов объемов отхожих мест, оформленных профилированными ступенчатыми раскрепованными карнизами.	


II. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 12, литера А.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания с двумя ризалитами, оформляющими объемы лестничных клеток по 6 и по 17 осям лицевого (западного) фасада; исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцами в завершении ризалитов; высота конька крыши; исторические дымовые трубы –историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор); материал окрытия крыши (металл).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах); материал (известняк) и профиль ступеней; прусские (по балкам) своды объемов лестничных клеток и тамбуров входов; исторические отметки межэтажных перекрытий.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля, в том числе: историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натурных обследований); материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя (блоки из известняка);	 


		местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений;	
		прямоугольные подоконные филенки с кирпичным декором в уровне первого этажа;	
		профилированные ступенчатые подоконные и межэтажные карнизы с металлическим окрытием и тяги;	 
		оформление оконных проемов первого этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями; оформление оконных проемов второго этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями, профилированными подоконными панелями и прямоугольными подоконными филенками с поясом поребрика;	
		ступенчатый профилированный пояс с декоративными стилизованными машикулями в основании венчающего карниза; профилированный ступенчатый венчающий карниз;	


		оформление щипцов в завершении ризалитов аттиковыми стенками с треугольным завершением, оформленными кирпичным декором и профилированными карнизами.	
III. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 15, лит. А.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания; исторические конфигурация и габариты скатной крыши; высота конька крыши; исторические дымовые трубы – историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор); материал окрытия крыши (металл).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; историческая лестница – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах); материал (известняк) и профиль ступеней; прусские (по балкам) своды объемов лестничных клеток и тамбуров входов;	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля, в том числе: историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натурных обследований); материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя (блоки из известняка); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений; оформление углов здания, простенков и центральной части торцевых фасадов профилированными прямоугольными лопатками со стилизованными машикулями и филенками;	   


		клинчатые перемычки в оформлении оконных и дневных проемов;	
		межэтажный профилированный карниз между первым и вторым этажами; профилированный венчающий карниз с поясом декоративных машикулей;	 
		треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов, оформленные профилированными ступенчатыми карнизами с декоративными машикулями.	
IV. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 16, литера А.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания с двумя ризалитами, оформляющими объемы лестничных клеток по 6 и по 17 осям лицевого (западного) фасада; исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцами в завершении ризалитов; высота конька крыши; исторические дымовые трубы – историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор); материал окрытия крыши (металл).	 

2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах); материал (известняк) и профиль ступеней; прусские (по балкам) своды объемов лестничных клеток и тамбуров входов.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя (блоки из гранита); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений; прямоугольные подоконные филенки с кирпичным декором в уровне первого этажа; профилированные ступенчатые подоконные и межэтажные карнизы с металлическим окрытием и тяги;	   

		оформление оконных проемов первого этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями; оформление оконных проемов второго этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями, профилированными подоконными панелями и прямоугольными подоконными филенками с поясом поребрика; ступенчатый профилированный пояс с декоративными стилизованными машикулями в основании венчающего карниза; профилированный ступенчатый венчающий карниз; оформление щипцов в завершении ризалитов аттиковыми стенками с треугольным завершением, оформленными кирпичным декором и профилированными карнизами.	  
V. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 16а, литера А.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания с двумя ризалитами, оформляющими объемы лестничных клеток по 6 и по 17 осям лицевого (южного) фасада; исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши с щипцами в завершении ризалитов; высота конька крыши; исторические дымовые трубы –,историческое местоположение, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор); материал окрытия крыши (металл).	 

2	Конструктивная система здания:	исторические конструкции фундамента; исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах); материал (известняк) и профиль ступеней; прусские (по балкам) своды объемов лестничных клеток и тамбуров входов; исторические отметки межэтажных перекрытий.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя (блоки из гранита); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений; прямоугольные подоконные филенки с кирпичным декором в уровне первого этажа; профилированные ступенчатые подоконные и межэтажные карнизы с металлическим окрытием и тяги;	  

		оформление оконных проемов первого этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями; оформление оконных проемов второго этажа клинчатыми перемычками и замковыми камнями, профилированными подоконными панелями и прямоугольными подоконными филенками с поясом поребрика; ступенчатый профилированный пояс с декоративными стилизованными машикулями в основании венчающего карниза; профилированный ступенчатый венчающий карниз; оформление щипцов в завершении ризалитов аттиковыми стенками с треугольным завершением, оформленными кирпичным декором и профилированными карнизами.	     

VI. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 19/15, литера А.			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного, П-образного в плане здания исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши; высота конька крыши; материал окрытия крыши (металл).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); историческая опорная стена с арочными проемами по центру основного объема здания в уровне обоих этажей; исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах), материал (известняк) и профиль ступеней; прусские своды (по балкам) в объемах лестничных клеток; исторические отметки межэтажных перекрытий.	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма, в том числе: материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;	

		материал отделки высокого цоколя (известняк); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов; исторические рисунок расстекловки, и цвет (белый) оконных заполнений; профилированный уступ в оформлении высокого цоколя; оформление углов здания и простенков через одну и через две оси профилированными плоскими лопатками; штукатурная ступенчатая тяга в основании венчающего карниза; профилированный венчающий карниз.	  