

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕШЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда,
находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга

от 18.09.2024

№ 0525-119/24-0-0

В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда (далее – Аукцион), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга (далее – Объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, к. 3, литера А, пом. 6-Н.

Район Санкт-Петербурга: Красногвардейский

Кадастровый номер: 78:11:0006105:7770

Этаж: подвал

Общая площадь помещения: 115,3 кв.м

Входы: 1 отдельный со двора

Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление

Целевое назначение: нежилое

2. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» обеспечить организацию Аукциона.

3. Проведение Аукциона осуществляется в электронной форме.

4. Установить, что:

4.1. Договор аренды Объекта заключается на 10 лет.

4.2. Начальная цена составляет 396 175,92 (Триста девяносто шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 92 копейки) (без учета НДС).

5. Ограничения, обременения в отношении Объекта, определяемые в соответствии с заключениями уполномоченных исполнительных органов государственной власти и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости: отсутствуют.

6. Информация о наличии (отсутствии) перепланировок/переустройства Объекта, не согласованных в установленном порядке: самовольная перепланировка/переустройство.

7. Информация о наличии (отсутствии) технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта к электрическим сетям: 15 кВт (на ч.п. 1, 2, 4, 5 пом. 6-Н)

8. Участниками Аукциона могут являться только физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель
председателя Комитета

К.В. Фёдоров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 30A938D147CAB513E536F99D7AA574DC
Владелец Фёдоров Кирилл Валентинович
Действителен с 15.06.2023 по 07.09.2024

РАСЧЕТ

арендной платы за нежилое помещение
к договору аренды нежилого фонда

№ от г. по адресу:
195030, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, д. 31, к. 3, литера А, помещение N 6-Н

1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение

1.2. Существующие ограничения на использование объекта

Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет

1.3. Арендваемая площадь (м.кв.): 115.30

1.4. Занимаемые этажи: Подвал с заглублением до 1,5 м.

Тех.этаж: нет;

1.5. Состояние помещения: удовлетворительное

1.6. Вход в помещение: отдельный со двора

1.7. Тип здания: капитальное

1.8. Благоустройства: Водоснабжение: есть; Электроснабжение: есть;
Отопление: есть; Канализация: есть;

1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора: 1.0

1.10. Расположение:

Зона: 2

Координата X: 123 908

Координата Y: 95 239

2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Расчетные коэффициенты

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Базовая ставка | 9 527.000 |
| Арендный | 0.700 |
| Местоположения | 0.716 |
| Площади | 1.059 |
| Занимаемых этажей | 0.840 |
| Состояния помещения | 0.920 |
| Входа в помещение | 0.500 |
| Типа здания | 1.000 |
| Элементов благоустройства | |
| - водоснабжения | 1.000 |
| - канализации | 1.000 |
| - отопления | 1.000 |
| - электричества | 1.000 |
| Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год (без льгот): | 1 953.891 |
| Ставка арендной платы в РУБ. за м.кв. в год: | 1 953.891 |

Индекс изменения размеров ставки арендной платы 1.758565110

Наилучшее использование: Торговля

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год: 396 175.92 руб. в квартал: 99 043.98 руб. в месяц: 33 014.66 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 3 436.04 руб.

Общая арендуемая площадь по договору: 115.30 (помещений: 1)

Количество объектов в расчете: 1

Арендная плата при наилучшем использовании:


Без льгот:

В год: 396 175.92 руб. в квартал: 99 043.98 руб. в месяц: 33 014.66 руб.

С учетом коэффициента социальной значимости:

В год: 396 175.92 руб. в квартал: 99 043.98 руб. в месяц: 33 014.66 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 3 436.04 руб.

Дата расчета: 15.01.2024 Исполнитель: 

Ваулина А.А.

СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1. Сведения об объекте.

Адрес объекта:

| | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Район | Красногвардейский | Улица | проспект Косыгина | |
| Номер дома | 31 | Корпус | 3 | Литера А |

Описательный адрес (угловых и сквозных строений):

проспект Косыгина, дом 31, корпус 3

Тип здания:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Капитальное | <input type="checkbox"/> Капитальное деревянное |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

Тип объекта аренды:

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> здание | <input type="checkbox"/> часть здания |
| <input type="checkbox"/> сооружение | <input type="checkbox"/> часть сооружения |
| <input checked="" type="checkbox"/> помещение(я) | <input type="checkbox"/> часть(и) помещения(й) |

Номер объекта учета *:

| |
|-----|
| 6-Н |
|-----|

Номер помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду **::

| |
|-----|
| 6-Н |
|-----|

Занимаемые этажи:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1-й этаж |
| <input type="checkbox"/> | 2-й этаж (с лифтом) |
| <input type="checkbox"/> | 2-й этаж (без лифта) |
| <input type="checkbox"/> | Выше 2-го (с лифтом) |
| <input type="checkbox"/> | Выше 2-го (без лифта) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Подвал (с заглублением до 1.5 м включительно) |
| <input type="checkbox"/> | Подвал (с заглублением более 1.5 м) |
| <input type="checkbox"/> | Цоколь (с заглублением до 0.5 м включительно) |
| <input type="checkbox"/> | Цоколь (с заглублением более 0.5 м) |

Элементы благоустройства здания:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Электроснабжение |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Водоснабжение |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Отопление |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Канализация |

Элементы благоустройства объекта учета *:

| | |
|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Электроснабжение |
| <input type="checkbox"/> | Водоснабжение |
| <input type="checkbox"/> | Отопление |
| <input type="checkbox"/> | Канализация |

Элементы благоустройства объекта аренды **::

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Электроснабжение | <input checked="" type="checkbox"/> Водоснабжение |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отопление | <input checked="" type="checkbox"/> Канализация |

Технический этаж

Входы в помещение:

| Входы в помещение: | Количество: | Номера по ситуационному плану: |
|---------------------|-------------|--------------------------------|
| С улицы отдельных: | | |
| С улицы общих: | | |
| Со двора отдельных: | 1 | 1 |
| Со двора общих: | | |
| Через проходную: | | |

Общая площадь здания (кв. м):

(заполняется при учете ПОН)

Общая площадь объекта учета (кв. м):

Общая площадь помещения(й) (части(ей)), сдаваемого в аренду на занимаемом этаже (кв.м):

Коэффициент потребительских качеств ***:

Общая площадь помещения(й) (части(ей)), сдаваемого(ых) в аренду на занимаемом этаже, с учетом коэффициента потребительских качеств ***(кв. м):

Общая площадь объекта аренды (кв.м):

Примечания (сведения о перепланировке и т.д.)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | |
| 115.3 | |
| 115.3 | 6-Н |
| | |
| 115.3 | |
| Характеристики объекта указаны по данным Выписки из ЕГРН №78/001/007/2019-42065 от 18.12.2019г. | |


* не заполняется при учете первичного объекта недвижимости

** не заполняется, если объектом аренды является здание, сооружение

*** не заполняется, если объект аренды соответствует объекту учета



2. Схема расположения входов.



— границы строения

Дополнительные сведения о строении:

3. Ведомость координат центров входов.

| № п/п | Характерная точка | № вх. | Координаты центра входа | | Примечание |
|-------|-------------------|-------|-------------------------|----------|------------|
| | | | X, м | Y, м | |
| 1 | А | 1 | 123908.93 | 95239.39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Исполнитель: Ракова Е.А.

Начальник филиала ГУП «ГУИОН»

ПИБ Северо-Восточное:

Дата: 18 марта 2020 года

РФ
Н.М.Соловьёва

Район:

Красногвардейский



Примечание:

Общая площадь объекта учета по сведениям

Единого государственного реестра недвижимости:

115.3 кв.м.

В 2012 году в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Санкт-Петербургу сведения о помещении были переданы для включения в Государственный кадастр недвижимости (с 01.01.2017 – Единый государственный реестр недвижимости) – верно/~~неверно~~ (не нужное зачеркнуть)

Сведения о перепланировке и т.д.

Характеристики объекта указаны по данным Выписки из ЕГРН №78/001/007/2019-42065 от 18.12.2019





Протрувано
сарапено печатно
3 (три) листа
18.03.2020г.
Национална фирма ГИП «УИОН»
Северо-Восточное
И.М.Соловьева



Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 12.01.2024, поступившего на рассмотрение 12.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Помещение | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Лист № 1 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 12.01.2024г. № КУВИ-001/2024-10518058 | |
| Кадастровый номер: | 78:11:0006105:7770 |
| Номер кадастрового квартала: | 78:11:0006105 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 14.09.2012 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | Кадастровый номер 78:11:6105:45:68:1 |
| Местоположение: | г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 31, корпус 3, литера А, помещение 6-Н |
| Площадь: | 115.3 |
| Назначение: | Нежилое |
| Наименование: | Нежилое помещение |
| Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место | Подвал № подвал |
| Вид жилого помещения: | данные отсутствуют |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 6205155.27 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: | 78:11:0006105:3020 |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: | данные отсутствуют |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия: | данные отсутствуют |
| Сведения о кадастровом инженере: | данные отсутствуют |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BV056B7401CB38D2B3576ACDC8425108
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
 Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| полное наименование должности | инициалы, фамилия |
|-------------------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Помещение | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № 2 раздела 1 | Всего листов раздела 1: 2 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| 12.01.2024г. № КУВИ-001/2024-10518058 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:11:0006105:7770 | |
| Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования: | | данные отсутствуют | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" | |
| Особые отметки: | | Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют. | |
| Получатель выписки: | | Ваулина Анастасия Андреевна, действующий(ая) на основании документа "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| полное наименование должности |  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | инициалы, фамилия |
| | Сертификат: 00ВВ056В7401СВ38D2В3576АСDС8425108 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024 | |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Помещение | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № 1 раздела 2 | Всего листов раздела 2: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| 12.01.2024г. № КУВИ-001/2024-10518058 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:11:0006105:7770 | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели): | 1.1 | Санкт-Петербург |
| | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: | 1.1.1 | данные отсутствуют |
| 2 | Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: | 2.1 | Собственность 1060352.1 10.02.2000 00:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: | 3.1 | данные отсутствуют |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | не зарегистрировано | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | не зарегистрировано | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования: | данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица | данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: | данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: | данные отсутствуют | |
| 10 | Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: | данные отсутствуют | |
| 11 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: | отсутствуют | |



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ВВ056В7401СВ38D2В3576АСDС8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ


Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
 План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Помещение | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № 1 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 4 |
| 12.01.2024г. № КУВИ-001/2024-10518058 | | | |
| Кадастровый номер: 78:11:0006105:7770 | | Номер этажа (этажей): подвал | |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00ВВ056В7401СВ38D2В3576АСDС8425108 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024 | инициалы, фамилия |
| полное наименование должности | |



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

А К Т
об осуществлении технологического присоединения

№ 18921

от 30 апреля 20 15 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»,

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице

Представителя ОАО «Ленэнерго» Китаевой Снежаны Юрьевны,

(должность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании

доверенности № 87-15 от 05.03.2015 г.

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Вояж»,

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

Генерального директора Кулиева Фикрата Нусрата оглы,

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании

Устава,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.11.2014 № ОД-СПб-16279-14/25297-Э-14 в полном объеме на сумму 13 505,10 рублей (тринадцать тысяч пятьсот пять рублей 10 копеек), в том числе 18% НДС – 2 060,10 рублей (две тысячи шестьдесят рублей 10 копеек), выполненными по техническим условиям от 17.11.2014 Приложение №1 к договору № ОД-СПб-16279-14/25297-Э-14.

Акт о выполнении технических условий № 14-25297/АВ.

Акт осмотра электроустановок № 14-25297/АО.



Характеристики выполненного присоединения:

максимальная мощность: **15,0 (пятнадцать) кВт**, с учетом опосредованно присоединенных энергопринимающих устройств субабонентов, в том числе: максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: отсутствует.
 Совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов (кВА): не предусмотрено.
 Энергопринимающие устройства заявителя: **ВРУ нежилого помещения в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.**

| № объекта | Наименование объекта | Адрес объекта |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нежилое помещение (магазин) | Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.31, корп.3, лит.А, часть пом.6Н (ч.п.1,2,4,5), площадью 76,4 кв.м. |

Перечень точек присоединения:

| № объекта | Точка присоединения | Источники питания (наименование, тип) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Категория надежности электроснабжения | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ) | Устройства защиты, релейной защиты, противопожарной и режимной автоматики |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | ГРЩ дома (через распределительную сеть дома) | ПС 92 (РТП 17730, ТП 17774, ф.92-141) | контактные соединения ГРЩ 0,38 кВ жилого дома № 31 корп.3 по пр. Косыгина и кабельных конечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящих в сторону ТП 17774 (через распределительную сеть дома) | 0,38 | 15,0 | Не предусмотрено | 3 | 0,35 | Устройства защиты, релейной защиты, противопожарной и режимной автоматики |

Приборы учета (измерительные комплексы):

| № объекта | Приборы учета | | | Измерительные трансформаторы тока | | | | | Измерительные трансформаторы напряжения | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------|
| | Точка присоединения | Место установки | Тип | Класс точности | Место установки | Тип | Коэффициент трансформации | Класс точности | Место установки | Тип | Коэффициент трансформации | Класс точности | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | № 151053 |

В соответствии с актом допуска прибора учета в эксплуатацию.

ОАО "Денэнерго"




Автономный резервный источник питания: не предусмотрено.
Прочие сведения: отсутствует.

ОАО "Ленэнерго"
№ 151053
Султанов

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Подписи и реквизиты сторон:

Сетевая организация:

ОАО «Ленэнерго»
ИНН/КПП 7803002209/781001001
Адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

Представитель ОАО «Ленэнерго»

/Китаева С.Ю./



Заявитель:

ООО «Вояж»
ИНН/КПП 7806333449/780601001
Адрес: 195197, Санкт-Петербург, Таллиннская ул., д. 5, лит. А

Генеральный директор

/Кулиев Ф.Н./



№ 14-25297

Исполнитель: Ваганова О.А./Дурнева Н.Л.
Тел.494-33-61

Ваганова
Дурнева



2

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург, 08 сентября 2014 г.

ООО «Вояж», в лице генерального директора Кулиева Фикрата Нустрата оглы, действующего на основании Устава, доверяет:

Бельдюгиной Ксении Анатольевне, 18 октября 1982 года рождения, паспорт: 40 11 309295, выдан: ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Лен. Обл. в Центральном районе города Санкт-Петербурга, 20.06.2011 года, зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 14, квартира 136.

Кузнецовой Татьяне Валентиновне, 22 января 1982 года рождения, паспорт: 40 03 149077, выдан УВД Курортного района города Санкт-Петербурга, 02.10.2002 года, зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, улица Токарева, д. 2, квартира 85.

ВСЕМ ВМЕСТЕ И КАЖДОМУ В ОТДЕЛЬНОСТИ

Быть представителем ООО «Вояж» во всех государственных, административных и иных учреждениях и организациях Санкт-Петербурга, в том числе в ОАО «Ленэнерго», филиале ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Жилкомсервис», Северо-Западном управлении Ростехнадзора, а также вести дела, связанные с проведением работ по техническому сопровождению документов при согласовании проектной документации и сдаче в эксплуатацию нежилого помещения (в том числе электроустановки), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Косыгина пр., д. 31, к. 3, лит. А, пом. 6Н для чего предоставляю право подавать от моего имени разного рода заявления, подавать и получать необходимые справки и документы, оплачивать необходимые платежи и выполнять другие необходимые действия и формальности, связанные с данным поручением, с правом подписания и получения всех документов.

Полномочия по этой доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

Подпись Бельдюгиной К.А. _____ удостоверяю

Подпись Кузнецовой Т.В. _____ удостоверяю

Генеральный директор



Кулиев Фикрат Нустрат оглы



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

АКТ осмотра (обследования) электроустановки
№ 14-25297 /АО от " 28 " 04 2015 г.

Акт составлен в присутствии представителя Заявителя – ООО «Вояж», о том, что проведен осмотр электроустановки нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 3, лит. А, часть пом. 6Н (ч.п. 1,2,4,5), площадью 76,4 кв.м., построенной (реконструированной) в рамках выполнения технических условий по заявке № 14-25297, приложение к договору о технологическом присоединении от 17.11.2014 № ОД-СПб-16279-14/25297-Э-14, по заявлению вх. № ЭСКЛ/16-01/210.

Характеристики технологического присоединения в соответствии с техническими условиями: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 15,0 кВт.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ГРЩ дома (через распределительную сеть дома) | ПС-92 | Контактные соединения ГРЩ 0,38 кВ жилого дома № 31 корп. 3 лит. А по пр. Косыгина и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ отходящих в сторону ТП 17774 (через распределительную сеть дома) | 0,38 | 15,0 | 3 |

Установлено:

- Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: в соответствии с проектной схемой.
 - Характеристики установленных приборов учета (измерительных комплексов, систем учета): в соответствии с актом допуска приборов учета.
 - Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: в соответствии с проектной схемой.
 - Автономный резервный источник питания: отсутствует
 - Документы, рассмотренные в ходе осмотра:
 - сертификаты соответствия, паспорта на электрооборудование;
 - проектная схема электрических соединений объекта.
 - Выявленные замечания: отсутствуют
- Заключение по результатам осмотра:**

Присоединяемая электроустановка заявителя по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 3, лит. А, часть пом. 6Н (ч.п. 1,2,4,5), площадью 76,4 кв.м., соответствует техническим условиям и представленной технической документации для технологического присоединения.

Осмотр электроустановки произвел:

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя):

Мастер службы РЧ и ЧЗ по обслуживанию
(должность)

(должность)

Подпись (Ф.И.О.)

подпись (Ф.И.О.)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 14-25297 /AB

от "___" _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем ОАО «Ленэнерго», с одной стороны, и ООО «Вояж», с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Филиалом ОАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» проведена проверка выполнения ООО «Вояж», технических условий по заявке № 14-25297, приложение к договору о технологическом присоединении от 17.11.2014 № ОД-СПб-16279-14/25297-Э-14, на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств электроустановки нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 3, лит. А, часть пом. 6Н (ч.п. 1,2,4,5), площадью 76,4 кв.м.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п. 10 технических условий.

3. Характеристики технологического присоединения в соответствии с техническими условиями: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 15,0 кВт.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ГРЩ дома (через распределительную сеть дома) | ПС-92 | Контактные соединения ГРЩ 0,38 кВ жилого дома № 31 корп. 3 лит. А по пр. Косыгина и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ отходящих в сторону ТП 17774 (через распределительную сеть дома) | 0,38 | 15,0 | 3 |

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

- сертификаты соответствия, паспорта на электрооборудование;
- проектная схема электрических соединений объекта

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) электроустановок: № 14-25297 /АО от __. __. 2015.

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены.

Подписи сторон

От ОАО «Ленэнерго»:
заместитель директора по
технологическому присоединению

Р.Н. Ефименко


Исполнитель
И.С. Колтунов

Заявитель:

по доверенности сам

должность
Федорова В.А.

Подпись (Ф.И.О.)

В соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 (далее – Правила) на основании поданных заявок вх. № 14-25297 получен на подписание проект Акта о технологическом присоединении (далее – Акт) в 4 экземплярах.

Признаю наличие задолженности по оплате фактического потребления электрической энергии до даты подписания акта о технологическом присоединении и уведомлен о необходимости ее погашения.

Уведомлен о необходимости возврата подписанного проекта Акта в течение 3 (трёх) дней с даты получения (п.78 Правил).

Согласен, что в случае не предоставления в ОАО «Ленэнерго» подписанного Акта заявка будет снята с рассмотрения без дополнительного уведомления. Повторное оформление Акта будет возможно на основании вновь поданной заявки.

Заполняется при выдаче проекта Акта на подпись заявителю:

Белогиня

И.А.

И.А.

ФИО представителя заявителя,
получившего проект Акта

подпись

8-904-551-50-38

контактный телефон

«30» 04 2015 г.

дата получения проекта Акта

Возврат на объекте

Заполняется при выдаче заявителю зарегистрированного Акта:

«30» 04 2015 г.

дата возврата подписанного Акта в ОАО «Ленэнерго» на регистрацию

Белогиня

И.А.

И.А.

ФИО представителя заявителя,
получившего зарегистрированный экземпляр Акта

подпись

8-904-551-50-38

контактный телефон:

«30» 04 2015 г.

дата получения зарегистрированного экземпляра Акта





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АКТ

обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«13» декабря 2023 года

Обследование начато в «15» ч. «30» мин.

Обследование окончено в «15» ч. «45» мин.

На основании задания Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от «12» декабря 2023 г. № 9275 сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга: ведущим специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества северных районов Санкт-Петербурга Шопотовым М.А., ведущим специалистом отдела контроля имущества Управления контроля использования имущества северных районов Санкт-Петербурга Лаповой Е.В в присутствии: -

проведено обследование здания (части здания), помещения (части помещения), сооружения, прочих составляющих здания (сооружения), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 31, корпус 3, литера А, помещение 6-Н (далее – Объект).

Кадастровый номер Объекта: 78:11:0006105:7770 (ранее присвоенный кадастровый номер 78:11:6105:45:68:1).

Реестровый номер Объект: 0008K0369H0001.

Технические характеристики Объекта согласно информационным ресурсам и технической документации: площадь: 115,3 кв.м. Этажность: подвал. Входы: 1 отдельный со двора. Объект оснащен: электроснабжением, отоплением, водоснабжением/водоотведением.

Статус объекта культурного наследия: Объект не включен в перечень объектов (выявленных объектов) культурного наследия Санкт-Петербурга.

Основание пользования: -

В ходе обследования проводилось: осмотр, фотофиксация.

Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: поэтажный план выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.11.2023 № КУВИ-001/2023-264023950 (далее – Выписка из ЕГРН), представленный письмом Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» от 24.11.2023 № 04-07-24262/23-0-0 (вх. от 24.11.2023 № 01-16-6009/23-3-0).

В результате проведения обследования установлено:

Доступ:

Обеспечен

Не обеспечен

Объект:

Используется

Не используется

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | | | В | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|

Состояние Объекта*:

- Евростандарт
 Отличное
 Нормальное

- Удовлетворительное
 Неудовлетворительное

Вид использования Объекта: -

Пользователь: -

Перепланировка/переустройство:

- между ч.п. 1 и 7 Объекта установлена дверь (фото № 4);
- в ч.п. 3, 7 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (раковины) (фото №№ 5, 12);
- в ч.п. 1, 3 Объекта оборудованы оконные проемы (фото №№ 7, 12);
- в ч.п. 6 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (унитаз, раковина) (фото № 11).

Иные лица, использующие Объект: -

Подключение к сетям инженерного обеспечения (при наличии):

- электроснабжения _____ (указывается основание подключения (при наличии)**)
 газоснабжения _____ (указывается основание подключения(при наличии)**)
 водоснабжения/водоотведения _____ (указывается основание подключения (при наличии)**)
 теплоснабжения _____ (указывается основание подключения(при наличии)**)

Применение контрольно-кассовой техники на Объекте:

- применяется не применяется

Дополнительная информация: в отношении Объекта зарегистрировано право государственной собственности от 10.02.2000 № 1060352.1.

Доступ на Объект обеспечен представителем Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Красногвардейского района» (ИНН: 7806051469).

Выявленные нарушения:

- несоответствие планировки Объекта документам технического и кадастрового учета, переустройство.

Приложение:

- Фототаблица Копии документов технического учета

Иное: сведения из баз данных Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга: Выписка из ЕГРН, ИТС «Аренда», ИТС «Реестр».

Ведущий специалист _____ /М.А.Шопотов/
(должность лица, проводившего обследование) (подпись) (фамилия, имя отчество)

Ведущий специалист _____ /Е.В.Лапова/
(должность лица, проводившего обследование) (подпись) (фамилия, имя отчество)

_____ (подпись) (фамилия, имя отчество)


Копия акта получена***

(ФИО, должность уполномоченного лица (при наличии документов, подтверждающих полномочия))



* В соответствии с классификацией состояния объектов, указанных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 1958 «О порядке определения базовых ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»

** Указывается на основании документов, представленных пользователем Объекта

*** Предоставляется по запросу заинтересованного лица



ФОТОТАБЛИЦА

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 1 |  |
| Описание: | вид на здание по адресу: проспект Косыгина, дом 31, корпус 3, литера А. |
| Фото № 2 |  |
| Описание: | адресная табличка. |

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист


/Е.В. Лапова/

Фото № 3



Описание: вход на Объект.

Фото № 4





Описание: между ч.п. 1 и 7 Объекта установлена дверь.

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/


Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 5 |  |
| Описание: | в ч.п. 7 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (раковина). |
| Фото № 6 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 1 Объекта. |


Ведущий специалист



Ведущий специалист



/М.А. Шопотов/

/Е.В. Лапова/




| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 7 |  |
| Описание: | в ч.п. 1 Объекта оборудован оконный проем. |
| Фото № 8 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 2 Объекта. |

Ведущий специалист



/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист



/Е.В. Лапова/





Фото № 9



Описание: вид в ч.п. 3 Объекта.

Фото № 10



Описание: вид в ч.п. 5 Объекта.

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/






Фото № 11




Описание: в ч.п. 6 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (унитаз, раковина).

Фото № 12




Описание: в ч.п. 3 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (раковина);
в ч.п. 3 Объекта оборудован оконный проем.

Ведущий специалист



/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист



/Е.В. Лапова/

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 13 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 4 Объекта. |


Ведущий специалист



/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/



ФОТОТАБЛИЦА

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 1 |  |
| Описание: | вид на здание по адресу: проспект Косыгина, дом 31, корпус 3, литера А. |
| Фото № 2 |  |
| Описание: | адресная табличка. |

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/

Фото № 3



Описание: вход на Объект.

Фото № 4





Описание: между ч.п. 1 и 7 Объекта установлена дверь.

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/


| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 5 |  |
| Описание: | в ч.п. 7 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (раковина). |
| Фото № 6 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 1 Объекта. |



Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/



| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 7 |  |
| Описание: | в ч.п. 1 Объекта оборудован оконный проем. |
| Фото № 8 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 2 Объекта. |

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист


/Е.В. Лапова/

Фото № 9



Описание: вид в ч.п. 3 Объекта.

Фото № 10



Описание: вид в ч.п. 5 Объекта.

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 11 |  |
| Описание: | в ч.п. 6 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (унитаз, раковина). |
| Фото № 12 |  |
| Описание: | в ч.п. 3 Объекта демонтировано сантехническое оборудование (раковина); в ч.п. 3 Объекта оборудован оконный проем. |

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/


| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото № 13 |  |
| Описание: | вид в ч.п. 4 Объекта. |

Ведущий специалист

/М.А. Шопотов/

Ведущий специалист

/Е.В. Лапова/





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
(СПб ГКУ ЦИООКН)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011
тел. (812) 417-2232
<http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru>

№01-43-28204/23-0-1 от 23.11.2023

№ 01-43-28204/23-0-0 от 23.11.2023

На № 04-07-24188/23-0-0 от 23.11.2023

На Ваше обращение сообщаем, что объект по адресу: **г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 31, корпус 3, литера А** не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

**Начальник отдела информации об
объектах культурного наследия и
режимах зон охраны**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CDFC792B66C41EB232883D93E72D081D
Владелец **Коробкова Елена Валентиновна**
Действителен с 11.10.2022 по 04.01.2024

Е.В. Коробкова

Сырцова Е.П.
(812) 417-43-46



14.12.2023



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)**

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А
г. Санкт-Петербург, 190031
тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

14.12.2023 № 117-130-2994

На № 04-21-24438/23-0-0 от 27.11.2023

Заместителю директора
СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

ул. Новгородская, д. 20, лит. А,
пом. 2-Н, Санкт-Петербург,
191124

О предоставлении учетных данных

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление) на Ваш запрос сообщает, что по итогам инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 2018 года, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2018 № 630, объект недвижимости, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, к. 3, лит. А, пом. 6-Н, не является защитным сооружением гражданской обороны.

Заместитель начальника Главного управления
(по гражданской обороне и защите населения)

Е.В. Цыганов

СПб ГКУ «Имущество СПб»
№ 04-21-60221/23-0-0
от 15.12.2023



Дубенко Екатерина Андреевна
8 (812) 247-09-95

