

Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества - нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 13, литера. А, пом. 12-Н, общая площадь 46,2 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001297:252, 1 этаж

**1. Данные об отчете:**

- 1.1. Дата проведения оценки: 10.06.2024.
- 1.2. Оцениваемые права – право собственности.

**2. Описание объекта оценки:**

**Описание нежилого помещения, расположенного по адресу:** Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 13, литера. А, пом. 12-Н.

**2.1. Карта местоположения объекта:**





Рисунок 1. Локальное местоположение

 – Отдельный со двора



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания

Тип здания	Многоквартирный дом
Кадастровый номер	78:32:0001297:8
Материал <sup>1</sup>	Кирпичный
Общая площадь, кв. м <sup>1</sup>	5 742,8
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки <sup>1</sup>	1833
Год последнего капитального ремонта <sup>2</sup>	2020
Этажность (в том числе подземная) <sup>1</sup>	7
Наличие подвала/цоколя	Подвал
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	-
Инженерная обеспеченность <sup>2</sup>	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение

2.3. Описание встроенного помещения.

2.3.1. Общие характеристики помещения:

Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 13, литера. А, пом. 12-Н
Кадастровый номер объекта	78:32:0001297:252
Общая площадь, кв. м	46,2
Занимаемый объектом этаж или этажи	1
Состояние	Удовлетворительное
Окна (количество, направленность)	Отсутствуют
Вход	Отдельный со двора
Высота пол – потолок, м <sup>3</sup>	2,65
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, водоснабжение, канализация <sup>4</sup> . В помещении проходят транзитные трубы.
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена

<sup>1</sup> По данным Росреестра (<https://rosreestr.gov.ru>)

<sup>2</sup> По данным сайта <https://gorod.gov.spb.ru>


<sup>3</sup> По данным Протокола № 15 от 26.11.2020.

<sup>4</sup> Наличие инженерных коммуникаций установлено согласно данным визуального осмотра и акта обследования СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 27.05.2024.

Данные о перепланировках	<p>В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки. В ч.п 1 установлены перегородки с дверным проемом, образована новая часть помещения. В ч.п 1 установлена перегородка для зонирования. В ч.п. установлено вентиляционное отверстие.</p> <p>Внешние границы помещения не изменены.</p> <p>В ч.п 1 установлено сантехническое оборудование (раковина, туалет).</p>
План объекта оценки	

### 2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и коммерческие помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором находится объект оценки, расположено в квартале, ограниченном ул. Декабристов, Прачечным пер., ул. Пирогова, Фонарным пер.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: школа № 255, Мариинский дворец, Городская больница № 28, ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, Юсуповский дворец, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, гостиница «Anastasia», тату-салон «VivoTattoo», салон красоты «Шафран», Фонарные Бани, кафе/рестораны «Сеновал», «Идиотъ», «Ем», «Буфет № 43», магазины «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», аптека «Петфарм» и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка на улице (платная) и во дворе возле здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки автомобилем может быть охарактеризована как нормальная
удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны ул. Декабристов
удаленность от ближайшей станции метро, км.	1,03 км до ст. м. «Садовая»





ближайшие остановки общественного транспорта	Расстояние до остановки общественного транспорта «Казанская улица» 0,35 км. В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение автобусов №№ 10, 70.
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых и грузовых автомобилей. Доступ осуществляется через ворота с кодовым замком.

### 2.3.3. Обременения объекта:

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2024-74456763 от 14.03.2024, на рассматриваемое помещение ограничений прав и обременений не зарегистрировано.

Согласно справке КГИОП № 01-43-11547/24-0-1 от 17.05.2024 объект по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 13, литера А на основании Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001 относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Дом Шуппе».

Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», а также иными нормативными правовыми актами.

Согласно распоряжению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 1256-РЗ от 31.05.2024, об условиях приватизации объекта нежилого фонда по адресу: Санкт-Петербург, улица Декабристов, д. 13, литера А, пом. 12-Н, на рассматриваемое помещение зарегистрировано следующее обременение:

- Объект расположен в здании, являющемся выявленным объектом культурного наследия «Дом Шуппе», в связи с чем покупатель обязан выполнять требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 2.3.4. Фотографии объекта:

	
Фото 1	Фото 2
Подъездные пути и ближайшее окружение	Подъездные пути и ближайшее окружение






Фото 3

Адресный указатель



Фото 4

Фасад здания



Фото 5

Въезд во двор




Фото 6

Двор



Фото 7

Фасад здания со двора



Фото 8

Отдельный вход в пом. 12-Н







Фото 9

Вид помещения 12-Н



Фото 10

Вид помещения 12-Н



Фото 11

Вид помещения 12-Н



Фото 12

Вид помещения 12-Н



Фото 13

Вид помещения 12-Н



Фото 14

Вид помещения 12-Н



## 2.3.5. Акт осмотра помещения:

### Акт контрольного осмотра помещений от «10» июня 2024 г.

1. Адрес объекта: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 13, литера. А, пом. 12-Н

2. Данные о помещении:


№ пом.	Занимаемый этаж	Общая площадь, кв. м	Текущее использование	Состояние <sup>1</sup>	Тип входа	Инженерно-техническое обеспечение			
						Эл.	От.	Вод.	Кан.
12-Н	1	46,2	Не используется	Удовлетворительное	Отдельный со двора	+	-	+	+

В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки. В ч.п 1 установлены перегородки с дверным проемом, образована новая часть помещения. В ч.п 1 установлена перегородка для зонирования. В ч.п. установлено вентиляционное отверстие.

Внешние границы помещения не изменены.

В ч.п 1 установлено сантехническое оборудование (раковина, туалет).

В помещении проходят транзитные трубы.

Представитель ООО «Городской центр оценки»	
Должность	Специалист-оценщик
ФИО	Нуреев Р.А.
Подпись	
Контакты	телефон/факс: (812) 334-48-02 (03), e-mail: info@gzo-spb.ru

<sup>1</sup> «**Бероستانдард**» – объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электроинженерным, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и/или кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.

«**Отличное**» – объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования.

«**Нормальное**» – объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и пола).

«**Удовлетворительное**» – объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкции, местные нарушения штукатурного слоя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитными перекрытиями и заполненными дверными проемами; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и разрывы плитки на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и затренился, имеет отслоение и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).

«**Неудовлетворительное (требует ремонта)**» – объект нежилого фонда в текущем состоянии не пригоден к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продавливание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

«**Под чистую отделку**» – сюда входят работы по зачистке и шпаклевке стен, штукатурки, заливка и выравнивание пола, разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.

«**Без отделки**» – разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.



#### 2.4 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения складского назначения:

1. Доступность автомобильным транспортом – нормальная;
2. Вход в помещение – отдельный со двора;
3. Состояние помещения – удовлетворительное;
4. Расположение на 1 этаже многоквартирного дома;
5. Высота потолков – 2,65 м;
6. Отсутствие оконных проемов;
7. Обеспеченность объекта электроснабжением, водоснабжением, канализацией.

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения складского назначения.

#### 2.5 Результаты проведения оценки:

<b>Рыночная стоимость объекта оценки</b>	
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	3 100 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	67 100
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	2 583 333
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	55 916

В связи со сложной политической обстановкой, которая происходит сейчас на фоне конфликта с Украиной, в отношении Российской Федерации введены и продолжают вводиться различные экономические санкции, что создает неопределенность, обусловленную нестабильностью экономики и повышением уровня сложности прогнозирования и, как следствие, повышением рисков.

Существенное влияние на экономику в целом и рынок коммерческой недвижимости в частности оказывает частое повышение ЦБ РФ ключевой ставки. Повышение ключевой ставки приводит к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам и другим кредитным продуктам, что означает большие затраты для покупателей недвижимости. Повышение доходности облигаций и ставок по депозитам дает возможность инвесторам уходить с рынка недвижимости, вкладываясь с меньшими рисками в финансовые активы (вклады, депозиты, ОФЗ и т.п.).

Полностью учесть влияние сложившейся ситуации на рынок коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе, учитывая инертность рынка недвижимости, невозможно.

