ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕШЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга

от 25.02.2025

№ 05-25-6746/25-0-0

В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда (далее — Аукцион), находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга (далее — Объект), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, литера А, пом. 4-Н

Район Санкт-Петербурга: <u>Центральный</u> Кадастровый номер: <u>78:31:0001626:1619</u>

Этаж: цокольный

Общая площадь: <u>52,3 кв.м</u> Входы: <u>1 отдельный со двора</u>

Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

Целевое назначение: нежилое

- 2. Акционерному обществу «Фонд имущества Санкт-Петербурга» обеспечить организацию Аукциона.
 - 3. Проведение Аукциона осуществляется в электронной форме.
 - 4. Установить, что:
 - 4.1. Договор аренды Объекта заключается на 10 лет.
- 4.2. Начальная цена составляет 466 575.72 (четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять рублей семьдесят две копейки) (без учета НДС).
- 5. Ограничения, обременения в отношении Объекта, определяемые в соответствии с заключениями уполномоченных исполнительных органов государственной власти и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости: Объект находится в здании, которое не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия, расположено в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)).
- 6. Информация о наличии (отсутствии) перепланировок/переустройства Объекта, не согласованных в установленном порядке: <u>самовольная перепланировка</u>.
- 7. Информация о наличии (отсутствии) технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения Объекта к электрическим сетям: <u>3 (три) кВт</u>.

Заместитель председателя Комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B27A772B67FD92589769645C20A90A08 Владелен **Щукина Ирина Васильевна** Действителен с 23.12.2024 по 18.03.2026 И.В.Щукина

PACYFT

арендной платы за нежилое помещение к договору аренды нежилого фонда

No

г. по адресу:

191126, г.Санкт-Петербург, Звенигородская улица, д. 4, литера А, помещение N 4-H 1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Наименование предприятия, арендующего данное помещение

1.2. Существующие ограничения на использование объекта

Офисное: нет Торговое: нет Промышленное: нет

1.3. Арендуемая площадь (м.кв.):

52.30

1.4. Занимаемые этажи:

Цокольный этаж с загл. более 0,5 м.

Тех.этаж: нет;

1.5. Состояние помещения:

нормальное

1.6. Вход в помещение:

отдельный со двора

1.7. Тип здания: капитальное

1.8. Благоустройства:

Водоснабжение: есть;

есть;

Электроснабжение: есть;

Отопление:

Канализация: есть;

1.0

1.9. Коэффициент социальной значимости арендатора:

1.10. Расположение:

Координата Х:

Зона:

114 889

Координата Ү:

92 826

2. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Расчетные коэффициенты

5 863.000
0.700
1.244
1.026
0.960
1.000
0.970
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4 877.852
4 877.852

Индекс изменения размеров ставки арендной платы

1.828907714

Наилучшее использование: Офис

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

466 575.72 руб.

в квартал:

116 643.93 руб.

в месяц:

38 881.31 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год:

8 921.14

руб.

Общая арендуемая площадь по договору: 52.30 (помещений: 1)

Количество объектов в расчете: 1

Арендная плата при наилучшем использовании:

Без льгот:

В год:

466 575.72 руб.

в квартал:

116 643.93 руб.

в месяц:

38 881.31 руб.

С учетом коэффициента социальной значимости:

466 575.72 руб. в квартал:

116 643.93 руб.

руб.

в месяц:

38 881.31 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м. в год: 8 921.14

Дата расчета: 12.02.2025 Исполнитель

Иванова А.Ю.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 22.01.2025, поступившего на рассмотрение 22.01.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

	По	мещение	
		а недвижимости	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
2.01.2025г. № КУВИ-001/2025-18095584			
адастровый номер:	78:31:0001626:16	9	
омер кадастрового квартала:	78:31:0001626		
ата присвоения кадастрового номера:	09.01.2013		
анее присвоенный государственный учетныі	и помер: Vаластворгий ном	ep 78:31:1626:4:38:8	
ансе присвоенный государственный учетный Лестоположение:		ул. Звенигородская, д. 4, литера. А, пом. 4	l-H
Ілошаль:	52.3	ул. эзент ородонал, д. 1, эттери. 11, пом. н	
Іазначение:	Нежилое		
Іаименование:	Нежилое помеще	ие	
Іомер, тип этажа, на котором расположено по весто			
вид жилого помещения:	данные отсутству	ОТ	
Садастровая стоимость, руб.:	6018036.06		
Садастровые номера иных объектов недвижим оторых расположен объект недвижимости:	мости, в пределах 78:31:0001626:103	3	
Кадастровые номера объектов недвижимости образован объект недвижимости:	, из которых данные отсутству	OT	
Кадастровые номера образованных объектов	недвижимости: данные отсутству	ОТ	
Сведения о включении объекта недвижимости предприятия как имущественного комплекса:	и в состав данные отсутству	OT	
Сведения о включении объекта недвижимост недвижимого комплекса:	и в состав единого данные отсутству	OT	
виды разрешенного использования:	данные отсутству	ОТ	
ведения о включении объекта недвижимости ультурного наследия:	и в реестр объектов данные отсутству	OT	
Ведения о кадастровом инженере:	дата завершения н	адастровых работ: 31.12.2009	/
		ЕНТ ПОДПИСАН ННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 009F0BDC181A02		
полное наименование должн	ОСТИ Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ	жьа государственной	инициалы, фамилия

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

				JINCT 2		
Помещение						
		вид объекта не	движимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листо	ов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4		
22.01.2025г. № КУВИ-001/2025-18095584	ļ					
Кадастровый номер:		78:31:0001626:1619				
Сведения об отнесении жилого помещен виду жилых помещений специализирован фонда, к жилым помещениям наемного д использования или наемного дома комме использования:	нного жилищного ома социального	данные отсутствуют				
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"						
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствуют.				
Получатель выписки:		ИВАНОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА, действующий(ая) на основании документа "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"				



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Сведения о зарегистрированных правах

	Помещение							
	вид объекта недвижимости							
	Лист № 1 раздела 2	Всего листов	раздел	ıa 2: 1	Всего разделов: 3		Всего листов выписки: 4	
22.01.	2025г. № КУВИ-001/2025-18095584							
Кадас	гровый номер:		78:31:	0001626:1619				
	In	`	1 1					
1	Правообладатель (правообладател		1.1	Санкт-Петербу				
	Сведения о возможности предоста персональных данных физическог		1.1.1	данные отсутс	гвуют			
2	Вид, номер, дата и время государс права:	твенной регистрации	2.1	Собственность 78-78-01/0399/ 10.08.2006 00:0	2006-261			
3	Сведения об осуществлении госуд регистрации сделки, права без нео закона согласия третьего лица, орг	бходимого в силу	3.1	данные отсутс	гвуют			
4	Ограничение прав и обременение	объекта недвижимости:	не зар	егистрировано				
5	Договоры участия в долевом строг		не зарегистрировано					
6	6 Заявленные в судебном порядке права требования:			данные отсутствуют				
7 Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица			данны	е отсутствуют				
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:			е отсутствуют				
9	Сведения о наличии решения об и недвижимости для государственни нужд:		данны	е отсутствуют				
10	Сведения о невозможности госуда без личного участия правообладат представителя:		данны	е отсутствуют				
11	Правопритязания и сведения о нал не рассмотренных заявлений о про государственной регистрации прапрекращения права), ограничения объекта недвижимости, сделки в с недвижимости:	оведении ва (перехода, права или обременения		ствуют				

	документ подписан электронной подписью	
	Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50	
полное наименование должности	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия
	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	6

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

	план расположения помещения, маг	<u> </u>	
	Помец вид объекта но		
П М. 1 0			D
Лист № 1 раздела 8	Всего листов раздела 8: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
2.01.2025г. № КУВИ-001/2025-18095584	1		
адастровый номер: 78:31:0001626:1619	Номер этажа (этажей): цокольный	
TONOTO PRINCIPLE AND ADDRESS OF THE PRINCIPLE			
Масштаб 1			
		Г ПОДПИСАН ЭЙ ПОДПИСЬЮ	
полное наименование должности		А ГОСУДАРСТВЕННОЙ	инициалы, фамилия

СПРАВКА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ



	ия об объекте.								
Адрес объе									•
Район	Центральный	Улица	Звенигоро	одская ул			T .		
Номер дома	4	Корпус			Литер	oa	A		
Описатель	ный адрес (угловы	іх и сквозных							
строений):					44				
Тип здания	a *	Тип объекта	aneumti.						
	тальное	здание	аренды.		П пас	гь здания			
<u> </u>	тальное деревянно		атпиа	-	_	гь сооруже	uua		
	пальное деревянно	√ помеще		-	_	гь сооружс гь(и) поме			
Howan of	екта учета *:		• /	(%) (*)	_	,	• /	v) n an	
<u>помер ооы</u> 4-Н	ekta yueta ":	4-H	мер помещен	иж(и) (ч	іасти(еијј, сдава	емогосы	к) в ар	енду "":
-1 11		4-11							
Занимаемь			_3			гоустройс		ня:	
1-й эт					_	снабжени	€		
	гаж (с лифтом).					абжение			
	таж (без лифта)			√ 0	топлен	ние			
Выше	е 2-го (с лифтом)			√ K	анализ	вация			
Выше	е 2-го (без лифта)		-3	Элемент	ъ бла	гоустройс	тва объе	кта уч	ета *:
Подв	ал (с заглублением	до 1.5 м включит	ельно)	√ Э.	лектро	снабжени	e		•
Подв	ал (с заглублением	более 1.5 м)		√ B	одосна	абжение			
Цоко.	ль (с заглублением	до 0.5 м включит	ельно)	√ O	топлен	ние			
	ль (с заглублением		·	√ K	анализ	ация			
****	***************************************	•	3	-		гоустройс	тва объе	кта ар	енды **:
Tex	кнический этаж					снабжени		J	Водоснабжение
					топлен			٠	Канализация
					TOIDICI	THE			Канализация
Входы в по	мещение:	Количество:	Номера по с	ситуацио	нному	/ плану:			
С улицы	отдельных:								
С улицы	общих:								
	отдельных:	1	5						
Со двора									
Через пр	оходную:								
Общая пло	ощадь здания (кв.	м):							
(заполняетс	я при учете ПОН)								
Общая пло	ощадь объекта уче	та (кв. м):		52	2.3				·
	ощадь помещения(52	2.3	4-H			
	в аренду на заним	•	в.м):						
	ент потребительск								
	ощадь помещения(цаваемого(ы	х) в					
	ванимаемом этаже								
	э фф ициента потр		іеств ***(кв.	_					
Общая пло	ощадь объекта аре	нды (кв.м):		52	2.3				
Примечани	ие:								
	и. цадь объекта учета	по сведениям Ел	иного госудал	рственно	ого рее	естра недви	ижимости	:52.3 к	в.м
	(с учетом последу			_	-	-			
	етербургу сведения								

Сведения о перепланировке и т.д.

Характеристики объекта аренды и тип входа в объект аренды указаны согласно выписке из ЕГРН №КУВИ-001/2024-229915481 от 13.09.2024 на основании обращения СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 03.10.2024 №04-10-22372/24-0-0. Элементы благоустройства объекта аренды указаны по состоянию на 11.10.2024.

недвижимости (с 01.01.2017 - Единый государственный реестр недвижимости) – верно/неверно (ненужное зачеркнуть)

^{*} не заполняется при учете первичного объекта недвижимости

^{**} не заполняется, если объектом аренды является здание, сооружение

^{***} не заполняется, если объект аренды соответствует объекту учета

2. Схема расположения входов. д.2/44 д.42 д.2/44 д.6 38emmropoppora ymma д.6 д.6 Д.7/11 д.1, к.2 д.1 - границы строения Дополнительные сведения о строении: 3. Веломость координат центров входов

D. D.	сдомость коорди	іпат цеп	тров входов.		
No	Характерная	№ вх.	Координаты центра входа		Примечание
П/1	точка		Х, м	Ү, м	
1	A	5	114889.91	92826.51	
-					
			1,		
					1

Исполнитель: Орлова А.П.

Начальник ПИБ Центральное департамента кадастровой деятельности:

Дата: 11 октября 2024 года

В.Б.Митичева денартаменто д

Всего пронумеровано и прошнуровано листа(ов) «1 2024г. Начальник ПИБ Центральное делартамента кадастровой деятельности
В.Б. Митичева



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АКТ обследования объекта нежилого фонда


Санкт-Петербург	«29» ноября 2024 года
Обследование начато в «09» ч. «25» мин. Обследование окончено в «09» ч. «37» мин.	
На основании задания на проведение обсло контролю за имуществом Санкт-Петеро сотрудниками Комитета по контролю за им контроля использования имущества централи специалистом отдела контроля имущества Мотдела контроля имущества Ханыковой Ю.Б.	муществом Санкт-Петербурга Управления ьных районов Санкт-Петербурга: главным
в присутствии: — проведено обследование здания (части з сооружения, прочих составляющих здания Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, л	(сооружения), расположенного по адресу:
Кадастровый номер Объекта: 78:31:0001626:	1619.
Реестровый номер Объекта (при наличии): (0021К0923Н0003.
Технические характеристики Объекта и технической документации (при налич Вход: отдельный вход со двора. Элементы благ водоснабжение, канализация.	
Статус объекта культурного наследия: отсут	ествует.
Основание пользования (при наличии): отсу	тствует.
В ходе обследования проводилось: осмотр, ф	отофиксация.
Обследование проводилось с исполни кадастрового учета: план Объекта, содерж (далее – План).	зованием документов технического кащийся в выписке из ЕГРН от 13.09.2024
В результате проведения обследования устан	новлено:
Доступ: Обеспечен	Не обеспечен
Объект:	
Используется	✓ Не используется

B

Состояние Объекта*:	
Евростандарт Отличное ✓ Нормальное	Удовлетворительное Неудовлетворительное
Вид использования Объекта: не исполн	ьзуется.
Пользователь: -	
перегородка между ч.п. 1 и 3 демонт	.п. 3 оборудован оконный проем (фото № 3), гирована (фото № 1, 3), в ч.п. 3 установлена ая отдельную часть помещения (фото № 4)
Подключение к сетям инженерного об	
	сепечения (при наличии).
у электроснабжения	водоснабжения/водоотведения
(указывается основание подключения (при наличии))	** (указывается основание подключения (при наличии))**
газоснабжения	
(указывается основание подключения(при наличии))	** (указывается основание подключения(при наличии))**
Применение контрольно-кассовой техн	
применяется	не применяется
государственной собственности от 10.08.2006.	отношении Объекта зарегистрировано право Санкт-Петербурга № 78-78-01/0399/2006-261 п представителем ООО «Жилкомсервис № 2
Выявленные нарушения: несоответств	ие планировки Объекта Плану.
Фототаблица	✓ Копии документов технического учета
Иное: сведения ИТС «Аренда, выписка и	из ЕГРН от 13.09.2024 на 3 л. в 1 экз.
<u>Главный специалист</u> (должность лица, проводившего обследование)	Михайлов К.А. (подписъ) (фамилия, имя отчество)
Главный специалист	Коссее Ханыкова Ю.Б.
(должность лица, проводившего обследование)	(подпись) (фамилия, имя отчество)
(должность лица, присутствующего при проведении обследов Копия акта получена***	ания) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
(ФИО, правообладателя (пользователя) Объекта, его у	полномоченного представителя (при наличии документов, подтверждающих полномочия))

^{*} В соответствии с классификацией состояния объектов, указанных в постановлении Правительства Санкт Петербурга от 21.12.2005 № 1958 «О порядке определения базовых ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт Петербурга» **Указывается на основании документов, представленных пользователем Объекта *** Предоставляется по запросу заинтересованного лица

Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А, пом. 4-Н



Описание:



Фото № 2

Описание:

Вход в Объект


Главный специалист

Главный специалист

Михайлов К.А.

Ханыкова Ю.Б.

Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А,




Главный специалист

Главный специалист

Михайлов К.А.

Ханыкова Ю.Б.

Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А, пом. 4-Н




Главный специалист

Михайлов К.А.

Главный специалист_

Касеее Ханыкова Ю.Б.




Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А, пом. 4-Н

ФОТОТАБЛИЦА



Михайлов К.А. Главный специалист_ Ханыкова Ю.Б. Главный специалист

Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А, пом. 4-Н




Главный специалист_

Михайлов К.А.

Главный специалист

Ханыкова Ю.Б.

Приложение к Акту обследования от 29.11.2024 в соответствии с заданием на проведение обследования объекта недвижимости от 27.11.2024 № 9291. Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. A, пом. 4-H



 Главный специалист
 Михайлов К.А.

 Главный специалист
 Ханыкова Ю.Б.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
(СП6 ГКУ ЦИОООКН)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011 тел. (812) 417-2232 http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru

№01-43-7925/25-0-1 or 31.03.2025

№ 01-43-7925/25-0-0 от 26.03.2025 На № 05-07-11823/25-0-0 от 26.03.2025 Исполняющему обязанности начальника Управления по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Кох Ю.П.

На Ваше обращение сообщаем, что объекты по адресам:

- 191014, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 13, литера А:
- частично на основании Приказа председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001 относится к числу выявленных объектов культурного наследия "Дом С.Ф. Англареса".

Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», а также иными нормативными правовыми актами.

– частично не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия, расположен в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок O3P3-1(31)) объектов культурного наследия.

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 26.02.2025) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

- г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 137, литера А;
- г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская улица, дом 4, литера A не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объекты расположены в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок O3P3-1(32)).

- г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский проспект, дом 38, литера Г;
- г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 8, литера A не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объекты расположены в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок O3P3-2(32)).

- г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 37, литера Ю;

- г. Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а, литера А;
- г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, дом 4, литера A не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия, расположены в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок O3P3-1(31)) объектов культурного наследия.
- г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 4/19, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой охранной зоне (участок OO3(06)).

- г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 3, литера А;
- г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 41, литера В: не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объекты расположены в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок O3P3-1(07)01).

Требования по сохранению исторических зданий* и режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (в редакции, вступившей в силу 26.02.2025) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

*Исторические здания - здания (строения, сооружения) различных исторических периодов не состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах -построенные до 1917 г.: в остальных районах - до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания, построенные до 1917 г. (год постройки включительно).

- 198328, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 53, корпус 1, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

Начальник отдела информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6A7E63645C497806FD6B096CDBA48388 Владелец **Коробкова Елена Валентиновна** Действителен с 12.02.2025 по 08.05.2026

Е.В. Коробкова



Сырцова Е.П. (812) 417-43-46





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по делам гражданской обороны, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (Главное управление МЧС России

по г. Санкт-Петербургу)

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А г. Санкт-Петербург, 190031 тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34 27.09.2024 ИП-130-2386

На № 04-21-20627/24-0-0 от 13.09.2024

О предоставлении учетных данных

Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

ул. Новгородская, д. 20, лит. А, Санкт-Петербург, 191124

Уважаемая Ольга Сергеевна!

МЧС России Санкт-Петербургу Главное управление по г. на Ваш запрос сообщает, что по итогам инвентаризации защитных сооружений проведенной соответствии гражданской обороны 2018 года, с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2018 № 630, расположенный по Санкт-Петербург, объект недвижимости, адресу: Звенигородская, д. 4, литера А, пом. 4-Н, не является защитным сооружением гражданской обороны.

Заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения)

Е.В. Цыганов



ЛОКУМЕНТ ПОЛПИСАН электронной подписью

00F73AE547CEB4EDAE703E20200C27DE6F Владелец: Цыганов Егор Вячеславович Действителен с 08.05.2024 по 01 08.2025

СП6 ГКУ "Имущество СП6" Nº 04-21-51530/24-0-0

Дубенко Екатерина Андреевна 8 (812) 247-09-36

1	IAO "Ленэнер го"
Nº	150233
	Jue 64





от "14" 04 2016 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

Публичное акцион	нерное общество энергетики и элек	грификации «Ленэнерго»,
	(полное наименование сетевой организац	ии)
именуемое в дальнейшем сетевой ор	ганизацией, в лице	
Публичного акционерного с	Калинина Вячеслава Андрееви	щии «Ленэнерго» «Кабельная сеть» ча,
(до	олжность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой о	рганизации)
действующего на основании		
	Доверенности № 109-16 от 09.03.2	2016г.,

с одной стороны, и

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

(устава, доверенности, иных документов)

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемая в дальнейшем заявителем с другой стороны, вместе именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Характеристики выполненного присоединения:

максимальная мощность: 3 (три) кВт, с учетом опосредованно присоединенных энергопринимающих устройств субабонентов;

Энергопринимающие устройства заявителя: ВРУ объекта в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.

№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта					
1	. Нажилаа помещение	Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д.4, лит.А, пом.4Н,					
	Нежилое помещение	площадью 52,3 кв.м.					

		ПАО "Ленэнерго"						
Пер	ечень точек присое	190233						
№ объекта	Точка присоединения Источник питания (наименование питающих линий) О о о о о о о о о о о о о о о о о о о		Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная б мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения >	търедельное значения коэффициента реактивной мощности	Устройства защиты; релейной защиты, противоаварийной и пежимной автомление
1	РУ-0,38 кВ к/к 371 (через распределительную дома)	ТЭЦ-3 (ТП 840, ТП 848, ф.3-14)	контактные соединения коммутационных аппаратов 0,38 кВ кабельного киоска №371 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38 кВ, отходящей в сторону ГРЩ дома № 6, лит. А по Звенигородской ул. (через распределительную сеть дома № 4, лит. А по Звенигородской ул.)	0,38/ 0,22	3	3	0,35	-

Приборы учета (измерительные комплексы):

№ объекта	Точка присоединения	Приборы учета		Измерительные трансформаторы тока				Измерительные трансформаторы напряжения				
		Место установки	Тип	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности
	Учет электроэнерг	ии организ	вован	н в соотве	етствии с т	ребо	ваниями раздел	та X Осно	вных пол	оже	ний функциони	рования

розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.

Прочие сведения:

Технические условия ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения № 15-46598-КС-СТП от 21.04.2016г.

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация:

ПАО «Ленэнерго»

Заявитель:

кио спб

Начальник Управления анализа СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ НЕ ДВИЖИМОСТИ

Исполняющий обязанности заместителя директора Председатель

по реализации и развитию услуг филиала

Публичного акционерного общества энергетики и

электрификации «Ленэнерго» «Кабельная сеть»

/Калинин В.А./

INPEKTOP O WONA HA, THAT THEH 3 45 «Кабельная сеть стеранович И.Г.

ПО ДОВ. № 215-16 ОТ 11 МАЯ 2016

Винике М.Б. Тел.494-33-61

№ 15-46598-ЦР







ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ранее присоединенных энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно фактической схеме электроснабжения

заявка № 15-46598-КС-СТП

от 21.04.2016г.

Заявитель: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

- 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ нежилого помещения в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями.
- 2. Наименование и местонахождение объекта энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение; Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д.4, лит.А, пом.4H, площадью 52,3 кв.м.
- 3. Максимальная мощность, присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составляет: 3 кВт.
- 4. Категория надежности: третья.

Электроприемники третьей категории: 3 кВт

- 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение: 0.38/0,22 кВ
- 6. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения коммутационных аппаратов 0,38 кВ кабельного киоска №371 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38 кВ, отходящей в сторону ГРЩ дома № 6, лит. А по Звенигородской ул. (через распределительную сеть дома № 4, лит. А по Звенигородской ул.)
- 7. Источник питания: ТЭЦ-1, ф.ф.1-09,1-80 (РТП-209, ТП-132).
- 8. Требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: в соответствии с ПУЭ и другими нормативными документами.
- 9. Требования к измерительному комплексу электрической энергии:
- 9.1. Требования к счетчикам электроэнергии:

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 1,0 и выше.
- (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.);
- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев для однофазных не более 24 месяцев (ПУЭ 6 издание Глава 1.5.);
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, паспорт на прибор учета, действующее свидетельство о поверке.
- 9.2. Требования к измерительным трансформаторам тока

Трансформаторы тока при новом строительстве и реконструкции энергообъектов устанавливаются в каждую фазу. Трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 7746-2001 и иметь:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о поверке.
- Класс точности измерительных обмоток 0,5S и выше.

Защиту от несанкционированного доступа выводов измерительных обмоток.

9.3. Требования к месту установки:

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При невозможности установки на границах балансовой принадлежности приборы учета электроэнергии должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ПАО «Ленэнерго» (ПК «Пирамида 2000»).

9.4. Требования к монтажу:

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, Глава 7.1. Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

9.5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию:

Разработать и согласовать проектную документацию на организацию учета электроэнергии в части метрологических характеристик прибора учета, в том числе его класса точности, типа, срока очередной поверки, места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии при мощности объекта свыше 40 кВт или однолинейную схему электроснабжения — при мощности объекта до 40 кВт со Службой реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

После выполнения работ направить в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» заявку на оформление Актов допуска прибора учета в эксплуатацию (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

При наличии в электроустановке нескольких узлов учета, данные которых подлежат передаче в ЦСОД ПАО «Ленэнерго», оборудование по учету электроэнергии, передаче данных и организация канала должны быть определены проектом.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации должно быть выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

Настоящие технические условия составлены в двух экземплярах и приобретают законную силу с момента их подписания и регистрации в ПАО «Ленэнерго».

После оформления Акта допуска прибора учета в эксплуатацию обратиться в ПАО «Ленэнерго» для получения Акта об осуществлении технологического

присоединения.

От ПАО «Ленэнерго»

Директор Финала ПАТЬ ГЕНЗНЕРГО» «Кабельная сеть Стефинович Н. Г. по дов. № 215-16 от 11 мая 2016 Начальник Управления анализа сделок с объектами не движимости От Заявителя:



Винике М.Б.. Тел.494-33-61

ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЗНЕРГО

Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (ООО «Петербургтеплоэнерго»)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

пр-кт Лиговский, д. 266, стр. 1, офис 11.1-Н.199, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196006 тел./факс +7 (812) 334-50-60

e-mail: office@ptenergo.ru, www.ptenergo.ru OKПO 72472319, OFPH 1047833020058, ИНН 7838024362, КПП 781001001

20.0P. 2025 Nº

336

на 04-15-22/25-0-0 от

09.01.2025

О предоставлении информации

Заместителю директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Очкивской О.С.

Уважаемая Ольга Сергеевна!

В ответ на Ваше обращение по вопросу предоставления информации о наличии сетей теплоснабжения в помещении по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 4, лит. А, пом. 4Н сообщаю, что сети теплоснабжения, находящиеся в аренде, собственности и эксплуатируемые ООО «Петербургтеплоэнерго», в помещении отсутствуют.

Д.В. Матин